



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управление Федераль-ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан в городе Каспийске

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 05.01.01.000.М.000034.07.19 ОТ 11.07.2019 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности в сфере среднего профессионального образования и профессиональной подготовки.

ГБПОУ РД "Колледж машиностроения и сервиса им. С.Орджоникидзе", 368300, РД, г.Каспийск, ул.А.Султана, 6., ("Российская Федерация")

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Дагестан "Колледж машиностроения и сервиса им.С.Орджоникидзе", 368300,РД, г.Каспийск, ул.Амет-хан Султана,д.6." ("Российская Федерация")

**СООТВЕТСТВУЕТ** (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.2.1178-02 "Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях", СП 1.1.1058-01/1.1.2193-07 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений", СанПиН 1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному освещению жилых и общественных зданий".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

1.Акт санитарно-эпидемиологической экспертизы фФГУЗ "ЦГи Э по РД в г.Каспийске" от 17.03.2009г. 2.Протоколы лабораторно-инструментальных исследований фФГУЗ "ЦГиЭ по РД в г.Каспийске" №40-41 от 16.03.2009г. 3.Взамен выданного санитарно-эпидемиологического заключения №05.01.01.000.М.000045.12.16 от 28.12.2016г.

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



**№ 3083662**